

Příspěvek ke článku

Matýšková M et al. Antitrombotika dnes

Vnitř Lék 2018; 64(5): 565–574

Vážená redakce,

se zájmem jsem si v 5. čísle Vnitřního lékařství z tohoto roku věnovaném neonkologické hematologii přečetl na str. 565 článek Matýšková M et al. Antitrombotika dnes. Mimo jiné je zde uveden rok objevu dikumarolu v roce 1940. Warfarin byl v USA schválen k používání v roce 1954. Pro mladší kolegy je vhodné připomenout, že u nás již v roce 1942 ing. Jan Rosický a MUC. Eugen Petráček s dalšími kolegy z Výzkumného ústavu společnosti Interpharma syntetizovali originální dikumarolový derivát nazvaný Pelentan (ethylis biscoumacetas), který naši lékaři používali více než 50 let. Ve Švýcarsku jej společnost Geigy vyráběla pod obchodním názvem Tromexan. Jeho rychlý nástup i ústup účinku byl považován za velkou výhodu. Později se však ukázalo, že rychlé antikoagulační působení zajistíme heparinem a že vyrovnaný anti-

koagulační účinek při dlouhodobé léčbě dosáhneme lépe léky s delším působením, na příklad s warfarinem.

Literatura

1. Rosický J. O ovlivnění srážlivosti krevní se zvláštním zřetelem k derivátům cumarinu. Čas Lék čes 1944; 41: 1200–1204.
2. Rosický J. O ovlivnění srážlivosti krevní se zvláštním zřetelem k derivátům cumarinu. Čas Lék čes 1944; 41: 1234–1238.
3. Petráček E. Experimentální průzkum derivátů kumarinu. Čas Lék čes 1944; 40: 1204–1210.

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.

✉ drjirispacil@seznam.cz

Cévní ordinace Spamed Praha

www.cevniordinace.cz

Doručeno do redakce 12. 9. 2018